



# Vaccin contre le coronavirus pour les adolescents de 12 à 15 ans

Brèves informations de l'Institut norvégien de santé publique sur le vaccin contre le Covid-19




## Maladie à coronavirus

- Les adolescents ont un très faible risque de contracter une forme grave de la maladie à coronavirus.
- Le vaccin réduit le risque déjà faible.
- Lorsqu'on a été infecté par le Covid-19, on est bien protégé contre une nouvelle infection.



## À propos de la vaccination

- Si vous et vos parents/tuteurs le souhaitez, vous pouvez recevoir 1 ou 2 doses de vaccin contre le Covid-19.
- La vaccination est facultative.
- Le vaccin est administré à l'aide d'une seringue dans la partie supérieure du bras.
- Si vous avez peur des piqûres, n'hésitez pas à le signaler afin que la personne qui vaccine puisse prendre des précautions supplémentaires.
- Si vous choisissez 2 doses, il est préférable de prévoir 8 à 12 semaines entre les doses.




## Quelle est l'efficacité du vaccin ?

- Les adolescents sont bien protégés contre les formes graves du Covid-19 au bout de 3 semaines après la première dose.
- Vous pouvez être contaminé et contaminer d'autres personnes même si vous avez été vacciné.
- Respectez les conseils de protection contre les infections même si vous êtes vacciné.



## Comment agit le vaccin ?

- Le vaccin apprend au corps à reconnaître le coronavirus et à vous protéger de la maladie.
- Le corps se souvient comment il peut vous défendre contre le virus.



## Effets secondaires courants

- Douleur au point d'injection
- Fatigue
- Maux de tête
- Douleurs dans le corps
- Frissons et fièvre

Ces effets secondaires sont désagréables, mais disparaissent au bout de quelques jours.



## Effets secondaires inhabituels

- Les effets secondaires graves sont très rares.
- Les effets secondaires rares comme des réactions allergiques et une myocardite peuvent être traités.
- Nous surveillons de près l'apparition éventuelle de nouveaux effets secondaires.
- Contactez le médecin, une infirmière en santé publique ou un autre professionnel de santé si vous avez des symptômes inhabituels, violents ou de longue durée après la vaccination.



Télécharger le  
formulaire de  
consentement ici

Les parents/tuteurs doivent donner leur approbation (consentement) à la vaccination des adolescents de moins de 16 ans. La vaccination est gratuite. Consultez le site Internet de votre commune pour savoir comment obtenir un rendez-vous. En savoir plus sur [fhi.no/kvp](https://fhi.no/kvp)